

Id nr: 3:3  
Version: 2.0

Titel: Riktlinjer för belysning av gator, vägar, torg och parker

Typ: Riktlinje

Fastställt: KS 2013-01-29, § 24  
KS 2014-01-14, § 10

Giltighetstid: Tills vidare  
Uppdateras: 2017

## Riktlinjer för belysning av gator, vägar, torg och parker

### Innehållsförteckning

1. Giltighet
2. Ansvar
3. Övergripande riktlinjer
4. Inom detaljplaneområde
5. Utom detaljplaneområde
6. Fritidsboende

### 1. Giltighet

Dessa riktlinjer gäller för belysning av gator och vägar, gång- och cykelvägar samt torg och parker.

### 2. Ansvar

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd i frågor om belysning. Kommunstyrelsen har delegerat drift och skötsel till teknik- och serviceförvaltningen.

För av Trafikverket uppförda belysningsanläggningar svarar Trafikverket för samtliga investerings- och driftkostnader.

### 3. Övergripande riktlinjer

Huvudprincipen är att kommunen endast ska tillhandhålla belysning där kvinnor och män, flickor och pojkar är fast boende.

Antalet belysningspunkter ska anpassas utifrån kommunens demografi och infrastruktur.

Trafikverkets riktlinjer för belysning ska följas i tillämpliga delar.

Belysningsanläggningarna ska ha samma belysningsnivå som är standard för områden med likvärdig trafikmiljö inom kommunen.

Vid byte/förändring eller och förnyelse av belysning ska ljuskällor samt styrning av tänd- och släcktider ses över för att säkerställa att den effektivaste lösningen väljs med hänsyn till miljö och kostnad, utan att kvinnor och män, flickor och pojkar upplever att trygghet och säkerhet försämras.

Titel: Riktlinjer för belysning av gator, vägar, torg och parker

Id nr: 3:3

#### **4. Inom detaljplaneområde**

Inom detaljplaneområde med i huvudsak permanent bebodda hus svarar kommunen för kostnad för uppsättning samt för framtida drift, underhåll och förnyelse.

Gator, vägar, gång- och cykelvägar samt torg och parker förses med ändamålsenlig belysning.

Trafikverket ansvarar själva för sina anläggningar.

#### **5. Utom detaljplaneområde**

Utom detaljplaneområde anpassas antalet vägbelysningspunkter utifrån avstånd mellan permanent bebodda hus samt med hänsyn till trafiksäkerheten. Vid byte av armaturer genomförs en kommunikation med företrädare för byn i syfte att komma överens om vilka belysningspunkter som eventuellt kan tas bort.

Ansökan om nya och komplettering av befintliga anläggningar kan lämnas in till kommunen. Ansökan görs i första hand av för området bildad vägförening eller gemensamhetsanläggning och i andra hand av enskilda permanent boende fastighetsägare inom området.

Efter kommunalt beslut som tillstyrker uppsättning av sökt belysning svarar sökanden för uppsättningskostnaden.

Kommunen övertar utan kostnad belysningsanläggningen och svarar fortsättningsvis för drift-, underhåll- och förnyelsekostnader.

Trafikverket ansvarar själva för sina anläggningar.

#### **6. Fritidsboende**

För områden med i huvudsak fritidhus tillhandahåller inte kommunen någon belysning.

Är kommunen ägare av befintlig belysning inom området nedmonteras anläggningen alternativt överlämnas den till fastighetsägarna utan kostnad. Fastighetsägarna ansvarar fortsättningsvis för drift, underhåll och förnyelsekostnad.

## BILAGA

### **Tändnings- och släckningstider**

Tändning av belysningen påbörjas första vardagen efter 15 augusti

#### Tändningstider

Strömsund tätort	kl 04.00
Hammerdal tätort	kl 04.00
Hoting tätort	kl 05:00
Backe tätort	kl 05:00
Gäddede tätort	kl 05:00
Rossön tätort	kl 05:00
Övriga orter	kl 06:00

Nedsläckning av belysningen påbörjas första vardagen efter 15 maj

#### Släckningstider

Strömsund	kl 01:30 (kl 03:00 fre-lör)
Hammerdal	kl 01.30
Hoting	kl 01.30
Backe	kl 01.30
Gäddede	kl 01.30
Rossön	kl 01.30
Övriga orter	kl 23.00

### **Tidpunkt för felavhjälpande åtgärder**

#### Första åtgärd inom 2 timmar

- Fel som utgör fara för liv eller egendom

#### Första åtgärd inom 3 arbetsdagar

- Övriga gruppfel (t ex mörk gata)
- Mörk vägkorsning

#### Första åtgärd inom 1 månad

- Fel som omfattar 3 eller flera ljuspunkter i följd.

#### Åtgärder vid nästa rondering

- Fel som omfattar enstaka ljuspunkter.

Belysningsanläggningen kontrolleras 1 gång per år då rondering genomförs.